

Сведения об оснащении центра проведения демонстрационного экзамена оборудованием, инструментами, средствами обучения и воспитания								
Наименование Центра проведения демонстрационного экзамена:				КГБПОУ «Сосновоборский многопрофильный техникум «ИМПУЛЬС» имени Героя Российской Федерации Ю.Л. Воробьева»				
Код и наименование профессии, специальности СПО:				43.02.15 - Поварское и кондитерское дело				
Номер КОД и наименование квалификации:				43.02.15-1-2025 Специалист по поварскому и кондитерскому делу				
Вид аттестации:				Государственная итоговая аттестация				
Уровень демонстрационного экзамена:				Базовый				
Количество организованных рабочих мест:				3				
1. Зоны площадки								
Наименование зоны площадки:				Код зоны площадки:				
Рабочее место участника				А				
Общая зона				Б				
Рабочее место экспертов				В				
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ								
№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/участников	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
Оборудование								
1	Пароконвектомат ПКА 6-1/ППМ2-01 бойлерного типа предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара - парогенератор. При одновременном приготовлении различных блюд каждое из них сохраняет свой вкус и аромат, большинство витаминов и минеральных веществ, выглядит аппетитным и свежим.	Габаритные размеры, мм 840x840(905)x775 Масса, кг 120 Тип оборудования Пароконвектомат Количество уровней 6 Напряжение, В 400	Abat	ПКА 6-1/ППМ2-01	3	шт	371 800,00 Р	1 115 400,00 Р
2	Столешница сталь AISI 430, Каркас из стали AISI 430 (труба), Направляющие 1*6 уровней под	GN2/1 (530*650). Ограничитель д/лотков. (для RATIONAL SCC 62) (для RATIONAL)	Attache	-	3	шт	34 731,00 Р	104 193,00 Р

3	Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.	Габаритные размеры ДхШхВ, мм 725х900х860 Длина, мм725 Ширина, мм900 Высота, мм860 Длина в упаковке, мм870 Ширина в упаковке, мм1020 Высота в упаковке, мм300 Вес в упаковке, кг63 ПроизводительЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА Оснащениеоткрытая подставка УстановкаНапольная Габариты конфорки, мм290х290 Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 430 Линия теплового оборудования900 серия Габариты в упаковке, мм870х1020х300 Вес, кг50 Напряжение питания, В380 ПодключениеЭлектрическое Мощность, кВт15.5 Материал нагреваемой поверхности Индукция Диапазон температур60...240 Количество конфорок4 КатегорияТепловое оборудование Плиты профессиональные Плиты индукционные Артикул71000002403	Энергия	ПЭИ-4/G1	3	шт	152 110,00 Р	456 330,00 Р
4	Холодильный шкаф	Габаритные размеры, мм740х850х2050 КатегорияШкафы холодильные универсальные Масса, кг115 Материал корпусаКрашенный металл Механический замок Напряжение, В230 Общая масса хладагента, кг0.36 Объем, л.670 Описание в характеристиках- Герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием. - Толщина стенок камеры 57 мм. - Температура в камере от -5 до +5 С. - Эксплуатация допускается при температуре окружающего воздуха до +43 С, относительной влажности от 40 до 70%. - Хладагент фреон R404а. - Четыре полки-решетки размером 682 на 570 мм. Каждая выдерживает нагрузку в 40 кг. - ТЭН оттайки (автоматическая оттайка). - Герметичный компрессор Danfoss. - Динамическая система охлаждения обеспечивает равномерное охлаждение продуктов на всех полках. - Верхнее расположение агрегата улучшает теплообменные свойства и облегчает доступ для обслуживания. - Механический замок. - Светодиодное освещение внутреннего пространства. - Концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открытии двери. - Возможность установки двери как в положении "справа-налево", так и "слева-направо". - Ножки регулируются по высоте. - Ванна выпаривания конденсата. - Габаритные размеры: 740х850х2050 мм. Полезный объем камеры, м30.67 Полный объем камеры м30.7	POLAIR	неизвестно	3	шт	59 280,00 Р	177 840,00 Р

5	Блендер ручной погружной (блендер + насадка измельчитель + насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	Цвет товара черный Тип погружной Максимальная мощность 1500 Вт Управление механическое Количество скоростей 2 Функциональные возможности Режимы турборежим Дополнительные функции плавающая регулировка скорости, Режим Турбо Насадки венчик для взбивания, измельчитель Емкость кувшина 0,65 л Емкость измельчителя 0,65 л Емкость мерного стакана 0,8 л Особенности Материал кувшина пластик Материал погружной части металл Материал корпуса металл/пластик В комплекте мерный стакан, измельчитель	Centek CT-1347	неизвестно	3	шт	4 655,00 Р	13 965,00 Р
6	Миксер планетарный	Цвет товара красный Тип стационарный Особенности конструкции вращение чаши Мощность 1000 Вт Число скоростей 6 Материал корпуса металл Материал чаши нержавеющая сталь Объем чаши 3,5 л Насадки венчик для взбивания, крючки для замешивания теста	Sakura	SA-637BK	3	шт	7 066,00 Р	21 198,00 Р
7	Стол производственный	Ух600х850, где У допустимый суммарный размер всей свободной рабочей поверхности от 3,6 до 5,4м.	Неизвестно	не известно	9	шт	23 600,00 Р	212 400,00 Р
8	Стеллаж кухонный	Длина, мм800. Ширина, мм500. Высота, мм1800. Материал каркаса Нержавеющая сталь AISI 430. Материал полки Нержавеющая сталь AISI 430 Форма профиляУголок 40х40 мм Тип полкиПолка цельная Габаритные размеры ДхШхВ, мм 800х500х1800 Длина брутто, мм850 Ширина брутто, мм550 Высота брутто, мм200 ПроизводительLUXSTAHL Россия Вес брутто, кг23 Габариты брутто ДхШхВ, мм 850х550х200 Толщина стали каркаса, мм0,8 Толщина стали полки, мм0,8 Усиление полкиусиленная ребрами жесткости Вес, кг21 Количество уровней4	LUXSTAHL CP	LUXSTAHL CP	3	шт	19 956,00 Р	59 868,00 Р

9	Ванна моечная с рабочей поверхностью ASSUM ВЦПН-П2-4/10-Л 1000х600х850	Длина, мм1000 Ширина, мм600 Высота, мм850 Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Материал каркаса Нержавеющая сталь AISI 430 Форма профиляКвадратная труба 40х40мм Тип полкиБез полки Тип ванныЦельнотянутая Материал ванныНержавеющая сталь AISI 430 Наличие бортаБорт сзади Размер ванны, мм400х400х300 Расположение ванныСлева Габаритные размеры ДхШхВ, мм 1000х600х850 Длина брутто, мм1010 Ширина брутто, мм610 Высота брутто, мм870 ПроизводительASSUM Ванны моечные с рабочей поверхностью Assum Вес брутто, кг23 Высота борта, мм45 Габариты брутто ДхШхВ, мм 1010х610х870 Толщина стали каркаса, мм1,2 Толщина стали столешницы, мм1 Усиление столешницыусилена листом ДСП Вес, кг20,6	Assum	ВЦПН-П2-4/10-Л	3	шт	30 934,00 Р	92 802,00 Р
10	Смеситель холодной и горячей воды	Смеситель для кухонной мойки 1/2 кер	MixtiM	L.01-03	3	шт	2 875,00 Р	8 625,00 Р
11	Весы электронные форт -Т	Тип весы Тип весов фасовочные Вид аксессуаров/комплектующих кабель для весов Принцип работы электронные Размещение напольные Источник питания от сети и аккумулятора Тип дисплея жидкокристаллический Материал корпуса пластик Материал платформы нержавеющая сталь Функциональные характеристики Наибольший предел взвешивания 6 кг Наименьший предел взвешивания 0.02 кг Функции автоматическая установка нуля, вычитание массы тары, счетный режим	PLANETAVESOV	неизвестно	3	шт	5 342,00 Р	16 026,00 Р
12	Высокоточные весы — подручный инструмент любого шефа, работающего с блюдами молекулярной кухни, где даже десятая часть грамма имеет значение.	Мини весы для взвешивания текстур молекулярной кухни предельный вес не более 500гр, точность не менее 0,01 гр.	Не известно	неизвестно	3	шт	350,00 Р	1 050,00 Р
13	Кремер-Сифон для сликов 0,25 – 1 л	Материал нержавеющей сталь, 0,25 – 1 л, D=70, H=206, B=110	Homium	неизвестно	3	шт	8 625,00 Р	25 875,00 Р
Инструменты								
1	Гастроемкость	530х325х20 мм, из нержавеющей стали	Неизвестно	неизвестно	18	шт	561,57 Р	10 108,26 Р
2	Гастроемкость	176х325х20 мм, из нержавеющей стали	Неизвестно	неизвестно	6	шт	264,57 Р	1 587,42 Р
3	Набор из 3 ножей "Samura Harakiri"	Материал нержавеющей сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	Samura Harakiri	неизвестно	3	шт	3 923,00 Р	11 769,00 Р

4	Лопатка силиконовая	Дополнительная информация Материал посуды: силикон Особенности посуды: для антипригарных поверхностей; для всех типов поверхностей; отверстие для подвешивания Страна производства: Китай Комплектация: 1 лопатка Вес товара с упаковкой (г): 69 г Габариты Высота предмета: 32 см Ширина предмета: 1 см Длина упаковки: 7 см Высота упаковки: 32 см Ширина упаковки: 1 см	Китай	не известно	9	шт	125,00 Р	1 125,00 Р
5	Молоток металлический для отбивания мяса	Тип молоток Петля для подвешивания да Материал алюминий Цвет серебристый Длина 210 мм Ширина 60 мм Количество в комплекте 1 шт Вес нетто 0.18 кг	Неизвестно	неизвестно	3	шт	408,00 Р	1 224,00 Р
6	Терка 4-х сторонняя	нержавеющая сталь	Неизвестно	неизвестно	3	шт	343,09 Р	1 029,27 Р
7	Миска	Объем: 3.8 л, диаметр: 20 см, нержавеющая сталь	Неизвестно	неизвестно	18	шт	270,98 Р	4 877,64 Р
8	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	Катунь	неизвестно	3	набор	8 534,85 Р	25 604,55 Р
9	Сковорода	Диаметром 28см, с антипригарным покрытием	Неизвестно	неизвестно	6	шт	2 640,21 Р	15 841,26 Р
10	КОВШ КАТУНЬ	Объемом 0,6л, нержавеющая сталь	Катунь	неизвестно	3	шт	773,00 Р	2 319,00 Р
11	КОВШ	Объемом 1,5л, нержавеющая сталь	Катунь	неизвестно	6	шт	966,00 Р	5 796,00 Р
12	Набор разделочных досок, пластиковые	Артикул 422111216 Производитель: Restola Длина: 600 мм Ширина: 400 мм Высота: 18 мм Материал: полипропилен Упаковка, шт: 1 Цвет: коричневый зеленый красный белый желтый синий	Restola	-	3	набор	17 316,00 Р	51 948,00 Р
13	Термометр (шуп)	Тип Кулинарный термометр Назначение термометра для еды Длина шупа, см 14 Макс. температура, °C 300	Pro Legend	TP101	3	шт	185,00 Р	555,00 Р
14	Термометр инфракрасный	Портативный прибор для измерения температуры с вращающейся показывающей частью • Диапазон измерения температуры: -50...+300°C • Погрешность: ±1°C • Длина датчика: 116 мм • Диаметр датчика: 3,5 мм • Угол поворота датчика: 0...180° •	Россия	не известно	3	шт	1 290,00 Р	3 870,00 Р
15	Венчик	Не менее 240 мм	Неизвестно	неизвестно	6	шт	121,00 Р	726,00 Р

16	Сито для протирания	Диаметр 20 см	Неизвестно	неизвестно	6	шт	378,85 Р	2 273,10 Р
17	Сито	Диаметром 24 см, для муки	Неизвестно	неизвестно	3	шт	378,85 Р	1 136,55 Р
18	Ножницы для рыбы, птицы	Тип Ножницы кухонные Единиц в одном товаре 1 Назначение ножниц для птицы и рыбы Длина, см 26 Особенности ножниц с открывашкой Цвет Серый металл Код продавца ножницы кухонные 26 см Вид выпуска товара Фабричное производство	неизвестно	неизвестно	3	шт	644,00 Р	1 932,00 Р
19	Овощечистка	Размер (Длина × Ширина × Высота) 17,5 см × 5 см × 2 см Вес брутто 48 г	Доляна Fargo	неизвестно	3	шт	159,00 Р	477,00 Р
20	Скалка	Скалка деревянная, д 4,3	неизвестно	не известно	3	шт	225,72 Р	677,16 Р
21	Силиконовый коврик	Размер 300х400 мм, рабочая температура от -40°С до +230°С, силикон	Неизвестно	неизвестно	6	шт	560,00 Р	3 360,00 Р
22	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	неизвестно	не известно	18	шт	395,00 Р	7 110,00 Р
23	урна для мусора	Объем 10 литров , Пластиковая	неизвестно	не известно	6	шт	353,00 Р	2 118,00 Р
24	Стакан мерный	Объем 0,5 л. пластиковый.	неизвестно	не известно	6	шт	235,00 Р	1 410,00 Р
25	Ложки столовые	Материал нержавеющей сталь	неизвестно	не известно	15	шт	190,00 Р	2 850,00 Р
26	Шенуа	Диаметр 24см, нержавеющая сталь	Неизвестно	неизвестно	3	шт	560,00 Р	1 680,00 Р
27	Набор кондитерских насадок	Материал нержавеющей сталь, минимум 12 шт	неизвестно	не известно	3	шт	1 500,00 Р	4 500,00 Р
28	Горелка (карамельизатор) + баллон с газом	Температура пламени 1200 град	Россия	не известно	3	шт	642,00 Р	1 926,00 Р
29	Калькулятор	200х156х30, черный	Citizen	SDC-888T	3	шт	358,00 Р	1 074,00 Р
Расходные материалы								
1	Пергамент рулон	Не менее 10м	Россия	-	3	шт	352,00 Р	1 056,00 Р
2	Фольга рулон	Не менее 10м	Россия	-	3	шт	312,00 Р	936,00 Р
3	Бумажные полотенца	Двухслойные, одноразовые	Россия	-	6	шт	120,00 Р	720,00 Р
4	Перчатки силиконовые одноразовые	Размер S; M; L	Россия	-	30	пар	6,30 Р	189,00 Р
5	Плёнка пищевая	Не менее 20м	не известно	-	3	шт	198,00 Р	594,00 Р
6	Вакуумные пакеты, разных размеров (20х30=10 шт, 16х23=5шт, 10х15=5шт)	Пакеты для вакуумного упаковщика 28*1500 см в рулоне, прочные (180 мкм), рифленные, пакеты для вакууматора	неизвестно	-	18	шт	15,00 Р	270,00 Р
7	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Россия	-	30	шт	6,30 Р	189,00 Р
8	Контейнеры одноразовые для пищевых продуктов	500мл	Россия	-	25	шт	4,60 Р	115,00 Р
9	Контейнеры одноразовые для пищевых продуктов	300мл	Россия	-	25	шт	4,00 Р	100,00 Р
10	Контейнеры одноразовые для пищевых продуктов	1000мл	Россия	-	25	шт	6,30 Р	157,50 Р
11	Стаканы одноразовые	200мл	не известно	-	12	шт	9,00 Р	108,00 Р
12	Салфетки из нетканого материала	Универсальные, не менее 50 шт в рулоне, размер не менее 20х30 см	не известно	-	3	шт	213,00 Р	639,00 Р
13	Полотенца х/б для протирания тарелок	Материал: Хлопок; Вес изделия 260g	неизвестно	-	9	шт	209,00 Р	1 881,00 Р
14	Антисептик	бесцветная жидкость с запахом спирта, объем 500 мл	Ясей Аква Плюс	-	3	шт	250,00 Р	750,00 Р
15	Средство для ручной мойки посуды (гель)	жидкое, гель, pH7,5	НПП СКС	-	3	шт	230,00 Р	690,00 Р
16	Губка для мытья посуды	Губка для мытья посуды	Россия	-	3	шт	12,00 Р	36,00 Р
17	Пакеты для мусора	60 л	не известно	-	6	шт	68,00 Р	408,00 Р

18	Пакеты для мусора	200 л	не известно	-	6	шт	230,00 Р	1 380,00 Р
• 19	Ручка синяя	Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: 0.5 мм.	BRAUBERG ULTRA	-	3	шт	15,00 Р	45,00 Р
Средства, обеспечивающие ОТ и ТБ								
1	Коврик диэлектрический	резина, 500х500 мм, s= 6 мм	Regumond	-	6	шт	986,00 Р	5 916,00 Р
2	Прихватка - варежка термостойкая силиконовая	На усмотрение образовательной организации	Неизвестно	неизвестно	3	шт	342,00 Р	1 026,00 Р
3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ								
№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/участников	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
Оборудование								
1	Стол производственный	Ух600х850, где У допустимый суммарный размер всей свободной рабочей поверхности от 3,6 до 5,4м., допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	Abat	СПРП-6-3	1	шт	23 100,00 Р	23 100,00 Р
2	Кофемолка	Тип электрическая Мощность 150 Вт Емкость контейнера для зерен 0.05 л Система помола ротационные ножи Регулировка степени помола нет Цвет бирюзовый Габариты без упаковки 117х115х175 мм	HS	2001	1	шт	861,00 Р	861,00 Р
3	Мясорубка	Мощность 1600 Вт Материал корпуса пластик/металл Материал лотка металл Материал шестерней металл Время непрерывной работы 0.17 ч Длина сетевого шнура 1 м Цвет белый Количество насадок в комплекте 5 шт Вес нетто 2.91 кг Защита двигателя от перегрузки да Отсек для хранения шнура нет Насадка для нарезки кубиками нет Насадка-терка нет Насадка для шинкования нет Насадка для приготовления колбас	Galaxy line	неизвестно	1	шт	4 299,00 Р	4 299,00 Р

4	Шкаф шоковой заморозки	Потребление э/энергии, кВт/ч, не более 4,5 Полезный объем камеры, м3, 0,4 Температура воздуха полезного объема, °С, не выше от +90 до -35 Температура охлаждения продукта, °С от +90 до +3 Время для охлаждения, мин 90 Общие характеристики Цвет белый Объем 20 л Расположение отдельно стоящая Диаметр поддона 245 мм Внутреннее покрытие камеры эмаль Переключатели кнопочные, поворотные механические, поворотные тактовые, поворотные Режимы работы Режимы разморозка, соло Дополнительные режимы автоматическая разморозка, автоматическое поддержание температуры, звуковой сигнал отключения Дополнительные характеристики Особенности без поворотного стола, отключение звукового сигнала, подсветка камеры, звуковой сигнал завершения работы, таймер Мощность микроволн 700 Вт Количество уровней мощности 5 Дверца накладная Тип полуавтоматический Напряжение 220 В Мощность 0.12 кВт Количество скоростей 1 Материал корпуса алюминиево-магниевый сплав Материал ножа металл Диаметр ножа 220 мм, Регулировка толщины нарезки, да , Макс толщина нарезки 12 мм Min толщина нарезки 0.2 мм Длина 415 мм Ширина 336 мм Высота 336 мм, Габариты без упаковки, 415x336x336 мм. Вес нетто 12.3 кг	Polair	HICOLD WSTEO	1	шт	198 000,00 Р	198 000,00 Р
5	Микроволновая печь	Общие характеристики Цвет белый Объем 20 л Расположение отдельно стоящая Диаметр поддона 245 мм Внутреннее покрытие камеры эмаль Переключатели кнопочные, поворотные механические, поворотные тактовые, поворотные Режимы работы Режимы разморозка, соло Дополнительные режимы автоматическая разморозка, автоматическое поддержание температуры, звуковой сигнал отключения Дополнительные характеристики Особенности без поворотного стола, отключение звукового сигнала, подсветка камеры, звуковой сигнал завершения работы, таймер Мощность микроволн 700 Вт Количество уровней мощности 5 Дверца накладная Тип полуавтоматический Напряжение 220 В Мощность 0.12 кВт Количество скоростей 1 Материал корпуса алюминиево-магниевый сплав Материал ножа металл Диаметр ножа 220 мм, Регулировка толщины нарезки, да , Макс толщина нарезки 12 мм Min толщина нарезки 0.2 мм Длина 415 мм Ширина 336 мм Высота 336 мм, Габариты без упаковки, 415x336x336 мм. Вес нетто 12.3 кг	Leff	неизвестно	1	шт	3 850,00 Р	3 850,00 Р
6	Слайсер	Общие характеристики Цвет белый Объем 20 л Расположение отдельно стоящая Диаметр поддона 245 мм Внутреннее покрытие камеры эмаль Переключатели кнопочные, поворотные механические, поворотные тактовые, поворотные Режимы работы Режимы разморозка, соло Дополнительные режимы автоматическая разморозка, автоматическое поддержание температуры, звуковой сигнал отключения Дополнительные характеристики Особенности без поворотного стола, отключение звукового сигнала, подсветка камеры, звуковой сигнал завершения работы, таймер Мощность микроволн 700 Вт Количество уровней мощности 5 Дверца накладная Тип полуавтоматический Напряжение 220 В Мощность 0.12 кВт Количество скоростей 1 Материал корпуса алюминиево-магниевый сплав Материал ножа металл Диаметр ножа 220 мм, Регулировка толщины нарезки, да , Макс толщина нарезки 12 мм Min толщина нарезки 0.2 мм Длина 415 мм Ширина 336 мм Высота 336 мм, Габариты без упаковки, 415x336x336 мм. Вес нетто 12.3 кг	VIATTO	HBS-220B	1	шт	19 212,00 Р	19 212,00 Р
7	Блендер Centek	800 Вт, турбо режим, DC мотор, стакан 600 мл + мерный стакан 600 мл CT-1347 White	Centek CT-1348	неизвестно	1	шт	2 351,00 Р	2 351,00 Р
8	Фритюрница	Объемом от 4 литров.	Moulinex	AF179D10	1	шт	6 699,00 Р	6 699,00 Р

9	Настольная вакуумно-упаковочная машина	абаритные размеры ДхШхВ, мм 330х480х360 Длина, мм330 Ширина, мм480 Высота, мм360 Количество сварочных планок1 Функция газонаполненияНет Количество камерОднокамерный Длина сварной планки, мм260 Габариты камеры (ДхШхВ), мм280х380х55 ПроизводительKOCATEQ Вакуумные упаковщики Kocateq Двойная запайкаНет Материал корпуса Нержавеющая сталь Производительность, max10 м³ /ч УстановкаНастольная Напряжение питания, В220 ПодключениеЭлектрическое Мощность, кВт0.4 КатегорияУпаковочное оборудование Вакуумные упаковщики	KOCATEQ START	неизвестно	1	шт	49 500,00 Р	49 500,00 Р
10	Часы	Тип Настенные часы Тип часов Электронные Тип индикации Арабские цифры Питание часов От порта USB, От сети 220В, Сменная батарея	Цасы	неизвестно	1	шт	788,00 Р	788,00 Р
Инструменты								
1	Гастростомкость	530х325х20 мм, из нержавеющей стали	Неизвестно	неизвестно	6	шт	561,57 Р	3 369,42 Р
Расходные материалы								
1	Вода	Бутыль 19л	не известно	-	1	шт	390,00 Р	390,00 Р
Средства, обеспечивающие ОТ и ТБ								
1	Кулер для воды	УстановкаНастольный Охлаждение и нагрев водыЭлектронное охлаждение (плата Пельтье), есть нагрев Размещение бутылиБутыль сверху Охлаждение водыДа Освещение зоны разливаНет Защита от детейДа Встроенный отсек для одноразовых стаканчиковНет Встроенный газаторНет БрендVATTEN Количество крановДва крана Управление подачей воды из кранаНажим рукой на рычаг крана Вода комнатной температурыНет Мощность нагрева, Вт420 Мощность охлаждения, Вт80 Цветбелый Страна производстваКитай Производительность системы нагрева, л/ч4 Производительность системы охлаждения, л/ч0.6 Бак горячей воды, л1 Бак холодной воды, л1.5 Количество пользователей7 Ширина, мм295 Глубина, мм336 Высота, мм455 Гарантия1 год Индикатор пустой бутылкиНет GTIN4630014931739 Бюджетные кулерыДа Нагрев водыДа	Vatten	неизвестно	1	шт	7 500,00 Р	7 500,00 Р
2	Аптечка	аптечка для оказания первой помощи, с наполнением	ФЭСТ	-	1	шт	1 361,00 Р	1 361,00 Р
3	огнетушитель	ручной, порошковый, переносной	Ярложинвест	-	2	шт	910,00 Р	1 820,00 Р

4. Инфраструктура рабочего места главного эксперта ДЭ

№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Ко-во для главного эксперта	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
Оборудование								
1	стол письменный	1000*640*740	Биг	неизвестно	1	шт	2 500,00 Р	2 500,00 Р
2	кресло офисное	черный Престиж+ креслов. пластик	Бюрократ	СН-1300	1	шт	3 119,00 Р	3 119,00 Р
3	персональный компьютер (системный блок)	"Рабочая станция (AMD x2 550, ОЗУ 4гб, HDD 250 гб). ОС Windows 7 pro, совместимая с системными требованиями для ПО для ведения бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности."	СБ Альдо	AMD200GE	1	шт	20 340,00 Р	20 340,00 Р
4	многофункциональное устройство	лазерный, на формат А-4, черно-белая печать	Canon	mf 113	1	шт	16 990,00 Р	16 990,00 Р
Инструменты								
1	Корзина офисная для мусора	10 л, пластик	TomHome	-	1	шт	189,00 Р	189,00 Р
Расходные материалы								
1	ручка	Шариковая со сменным стержнем, стержень с чернилами синего цвета	BIC «Cristal»	-	3	шт	20,00 Р	60,00 Р

5. Инфраструктура рабочего места членов экспертной группы

№	Фактическое наименование	Фактические характеристики	Марка (производитель)	Модель	Кол-во для всех рабочих мест/экспертов	Единица измерения	Цена за единицу товара	Общая стоимость
Оборудование								
1	Весы электронные форт -Т	Тип весы Тип весов фасовочные Вид аксессуаров/комплектующих кабель для весов Принцип работы электронные Размещение напольные Источник питания от сети и аккумулятора Тип дисплея жидкокристаллический Материал корпуса пластик Материал платформы нержавеющая сталь Функциональные характеристики Наибольший предел взвешивания 6 кг Наименьший предел взвешивания 0.02 кг Функции автоматическая установка нуля, вычитание массы тары, счетный режим	PLANETAVESOV	неизвестно	1	шт	5 342,00 Р	5 342,00 Р
Инструменты								
1	Термометр инфракрасный	Портативный прибор для измерения температуры с вращающейся показывающей частью • Диапазон измерения температуры: -50...+300°C • Погрешность: ±1°C • Длина датчика: 116 мм • Диаметр датчика: 3,5 мм • Угол поворота датчика: 0...180° •	Россия	не известно	1	шт	1 290,00 Р	1 290,00 Р
2	Нож канцелярский	Ширина лезвия 18 мм Материал рукоятки пластик Толщина лезвия 0.36 мм	Attache Economy	-	1	шт	30,00 Р	30,00 Р

3	Калькулятор	200х156х30, черный	Citizen	SDC-888T	1	шт	358,00 Р	358,00 Р
4	Ножницы	длина 160мм, металлические, закругленные	Brauberg	-	1	шт	131,00 Р	131,00 Р
5	Степлер канцелярский	размер скобы №10, тип шивания закрытый, прямой	BRAUBERG	-	1	шт	279,00 Р	279,00 Р
Расходные материалы								
1	ручка	Шариковая со сменным стержнем, стержень с чернилами синего цвета	BIC «Cristal»	-	3	шт	20,00 Р	60,00 Р
2	Папка-планшет	Материал : Картон, ПВХ (поливинилхлорид); Зажим; Толщина - 2,8 мм	неизвестно	-	3	шт	250,00 Р	750,00 Р
3	Папка-файл	перфорированная гладкая А4, 100 шт., 45 мкм, прозрачный	BRAUBERG	-	2	шт	224,00 Р	448,00 Р
4	Карандаш	Карандаши простые чернографитные НВ с ластиком	STAFF	-	3	шт	34,00 Р	102,00 Р
6. Дополнительные технические характеристики и описания площадки								
Наименование:				Минимальные (рамочные) технические характеристики:				
Площадь зоны:				не менее 7,5 кв.м. на 1 (одного участника)				
Интернет:				подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения				
Электричество:				380 В, 220 В, мощность не более 25 кВт, 4 розетки.				
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при				от общего контура заземления здания				
Покрытие пола				должно обеспечивать безопасное перемещение, не иметь выступов в местах				
Подведение/ отведение ГХВС				система холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.				
Вентиляция и кондиционирование				на усмотрение образовательной организации				
						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЦИДЭ		
						2 868 770,13 Р		
						Руководитель организации <u>Кривудин А В</u>		

